



**Città di  
Paderno Dugnano**

pag. 1

# **ELENCO PREZZI COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:**

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE  
PUBBLICO ANNI 2022-2026**

Gruppo di Progettazione:

Arch. Vittoria Di Giglio – Geom. Silvano Olivetto  
Arch. Eleonora Larizza - Arch. Daniele Cipollini-  
Arch. Marilena Quarantiello

Responsabile Unico del Procedimento:  
Dott.ssa Ivana Casciano

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 1	Taglio del manto erboso di scuole, parchi, giardini, aree libere ecc con mezzi meccanici idonei, compresa la scerbatura, la rifilatura di ogni bordo (cordoli, muri, manufatti in genere) e di ogni pianta, compresa la raccolta il trasporto e smaltimento alle PP.DD. di vegetazione recisa ed ogni altro materiale di risulta (foglie, piccoli rami e ramaglie, ecc.) e rifiuti di varia natura abbandonati sull'erba, nonché quanto specificato nel capitolato d'oneri il tutto eseguito a regola d'arte. Per aree sino a 500 mq <b>euro (zero/17)</b>	mq	0,17
Nr. 2 1.a	Come voce 1 per aree da 500 mq a 2000 mq <b>euro (zero/09)</b>	mq	0,09
Nr. 3 1.b	Come voce 1 per aree da 2000 mq a 10000 mq <b>euro (zero/05)</b>	mq	0,05
Nr. 4 1U.06.200.01 00	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua; esclusa la fornitura delle piante delle seguenti dimensioni:		
Nr. 5 1U.06.200.01 00.a	idem c.s. ...delle seguenti dimensioni: - circonferenza da 10 a 14 cm - altezza da 201 a 300 cm <b>euro (venti/82)</b>	cad	20,82
Nr. 6 1U.06.200.01 00.b	idem c.s. ...delle seguenti dimensioni: - circonferenza da 15 a 20 cm - altezza da 301 a 350 cm <b>euro (ventiotto/97)</b>	cad	28,97
Nr. 7 1U.06.200.01 00.c	idem c.s. ...delle seguenti dimensioni: - circonferenza da 21 a 25 cm - altezza da 351 a 400 cm <b>euro (trentasei/75)</b>	cad	36,75
Nr. 8 1U.06.530.00 10	Manutenzione annuale di aiuole tappezzate con arbusti o perenni. Compresa: le operazioni di eliminazione del secco, la zappatura e scerbatura delle erbe infestanti. <b>euro (ottantadue/67)</b>	100 m <sup>2</sup>	82,67
Nr. 9 1U.06.530.00 20.a	Potatura di contenimento di cespugli o piccoli alberelli; consiste nella eliminazione dei rami vecchi, selezione e accorciamento dei rami più giovani, mantenendo la forma propria dell'arbusto. La potatura dovrà effettuarsi tenendo conto dell'epoca di fioritura della specie. Il prezzo comprende il carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento; per piante di altezza: - fino a 2 m <b>euro (sei/07)</b>	cad	6,07
Nr. 10 1U.06.530.00 30.a	Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle discariche del materiale di risulta e il ripristino, escluso l'onere di smaltimento. Per altezza dei cespugli: - fino a 1,5 m <b>euro (tre/77)</b>	m <sup>2</sup>	3,77
Nr. 11 1U.06.570.01 50	Innaffiamento di alberi, a gruppo o a filare; eseguito con autobotte attrezzata per l'erogazione, con immisione d'acqua nel tubo drenante posto ad anello attorno all'apparato radicale o nel tornello delle piante in ragione di 150 ÷ 200 litri a pianta:		
Nr. 12 1U.06.570.01 50.a	idem c.s. ...litri a pianta: - con anello di innaffiamento <b>euro (nove/22)</b>	cad	9,22
Nr. 13 1U.06.570.01 50.b	idem c.s. ...litri a pianta: - senza anello di innaffiamento <b>euro (dieci/36)</b>	cad	10,36
Nr. 14 1U.06.580.00 10	Taglio di potatura di diradamento su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di diradamento mira a mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre bisogna disinfettare con prodotto fungicida i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di potatura di diradamento:		
Nr. 15 1U.06.580.00 10.a	idem c.s. ...potatura di diradamento: - per piante fino a 10 m <b>euro (centoquarantauno/00)</b>	cad	141,00
Nr. 16 1U.06.580.00 10.b	idem c.s. ...potatura di diradamento: - per piante da 11 ÷ 20 m <b>euro (duecento/00)</b>	cad	200,00
Nr. 17 1U.06.580.00 10.c	idem c.s. ...potatura di diradamento: - per piante da 21 ÷ 30 m <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cad	250,00
Nr. 18	idem c.s. ...potatura di diradamento: - per piante oltre i 30 m		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
1U.06.580.00 10.d Nr. 19 1U.06.580.00 20	<b>euro (trecentotrentaquattro/00)</b> Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti fungicidi i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di potatura di rinnovo:	cad	334,00
Nr. 20 1U.06.580.00 20.a	idem c.s. ...potatura di rinnovo: - per piante fino a 10 m <b>euro (centosedici/00)</b>	cad	116,00
Nr. 21 1U.06.580.00 20.b	idem c.s. ...potatura di rinnovo: - per piante da 11 ÷ 20 m <b>euro (centosettantauno/00)</b>	cad	171,00
Nr. 22 1U.06.580.00 20.c	idem c.s. ...potatura di rinnovo: - per piante da 21 ÷ 30 m <b>euro (duecentodiciotto/00)</b>	cad	218,00
Nr. 23 1U.06.580.00 20.d	idem c.s. ...potatura di rinnovo: - per piante oltre i 30 m <b>euro (duecentosessantaotto/00)</b>	cad	268,00
Nr. 24 1U.06.580.00 30	Taglio di potatura di eliminazione del secco su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di eliminazione del secco mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con ulteriore particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti fungicidi i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di potatura di eliminazione del secco:		
Nr. 25 1U.06.580.00 30.a	idem c.s. ...eliminazione del secco: - per piante fino a 10 m <b>euro (quarantadue/00)</b>	cad	42,00
Nr. 26 1U.06.580.00 30.b	idem c.s. ...eliminazione del secco: - per piante da 11 ÷ 20 m <b>euro (novantaquattro/25)</b>	cad	94,25
Nr. 27 1U.06.580.00 30.c	idem c.s. ...eliminazione del secco: - per piante da 21 ÷ 30 m <b>euro (centoquarantadue/00)</b>	cad	142,00
Nr. 28 1U.06.580.00 30.d	idem c.s. ...eliminazione del secco: - per piante oltre i 30 m <b>euro (centonovantanove/00)</b>	cad	199,00
Nr. 29 1U.06.580.00 50	Interventi di potatura di diradamento in vie alberate; consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente. Con questo intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati a causa dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti fungicidi i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di potatura di diradamento:		
Nr. 30 1U.06.580.00 50.a	idem c.s. ...potatura di diradamento: - su strada, su piante fino a 10 m <b>euro (duecentosette/00)</b>	cad	207,00
Nr. 31 1U.06.580.00 50.b	idem c.s. ...potatura di diradamento: - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante fino a 10 m <b>euro (duecentootanta/00)</b>	cad	280,00
Nr. 32 1U.06.580.00 50.c	idem c.s. ...potatura di diradamento: - su strada, su piante da 11 ÷ 20 m <b>euro (duecentonovantaquattro/00)</b>	cad	294,00
Nr. 33 1U.06.580.00 50.d	idem c.s. ...potatura di diradamento: - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 11 ÷ 20 m <b>euro (trecentonovantadue/00)</b>	cad	392,00
Nr. 34	Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
1U.06.580.00 70	<p>eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti fungicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento.</p> <p>Taglio di potatura di rinnovo:</p>		
Nr. 35 1U.06.580.00	<p>idem c.s. ...potatura di rinnovo: - su strada, su piante fino a 10 m</p> <p><b>euro (centosessantanove/60)</b></p>	cad	169,60
70.a Nr. 36 1U.06.580.00	<p>idem c.s. ...potatura di rinnovo: - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante fino a 10 m</p> <p><b>euro (duecentoventisei/09)</b></p>	cad	226,09
70.b Nr. 37 1U.06.580.00	<p>idem c.s. ...potatura di rinnovo: - su strada, su piante da 11 ÷ 20 m</p> <p><b>euro (duecentoquarantasette/54)</b></p>	cad	247,54
70.c Nr. 38 1U.06.580.00	<p>idem c.s. ...potatura di rinnovo: - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 11 ÷ 20 m</p> <p><b>euro (trecentoventisette/87)</b></p>	cad	327,87
70.d Nr. 39 1U.06.580.00 90	<p>Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti fungicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento.</p> <p>Taglio di potatura di eliminazione del secco:</p>		
Nr. 40 1U.06.580.00	<p>idem c.s. ...eliminazione del secco: - su strada, su piante fino a 10 m</p> <p><b>euro (sessantadue/21)</b></p>	cad	62,21
90.a Nr. 41 1U.06.580.00	<p>idem c.s. ...eliminazione del secco: - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante fino a 10 m</p> <p><b>euro (ottantadue/49)</b></p>	cad	82,49
90.b Nr. 42 1U.06.580.00	<p>idem c.s. ...eliminazione del secco: - su strada, su piante da 11 ÷ 20 m</p> <p><b>euro (centotrentasei/36)</b></p>	cad	136,36
90.c Nr. 43 1U.06.580.00	<p>idem c.s. ...eliminazione del secco: - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 11 ÷ 20 m</p> <p><b>euro (centoottantacinque/98)</b></p>	cad	185,98
90.d Nr. 44 1U.06.580.01 30	<p>Interventi di potatura di rinnovo in luoghi privi di impedimenti su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la potatura di rinnovo va cioè eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo, non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti fungicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di raccolta, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. È vietata l'operazione di cippatura.</p> <p>Taglio di potatura di rinnovo:</p>		
Nr. 45 1U.06.580.01	<p>idem c.s. ...potatura di rinnovo: - su piante fino a 10 m</p> <p><b>euro (centoquaranta/02)</b></p>	cad	140,02
30.a Nr. 46 1U.06.580.01	<p>idem c.s. ...potatura di rinnovo: - su piante da 11 ÷ 20 m</p> <p><b>euro (duecentotredici/69)</b></p>	cad	213,69
30.b Nr. 47 1U.06.580.01	<p>idem c.s. ...potatura di rinnovo: - su piante da 21 ÷ 30 m</p> <p><b>euro (duecentosettantasette/65)</b></p>	cad	277,65
30.c Nr. 48 1U.06.580.01 50	<p>Interventi di potatura di eliminazione del secco in luoghi privi di impedimenti su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti fungicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di raccolta, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. È vietata l'operazione di cippatura.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Taglio di potatura di eliminazione del secco:		
Nr. 49 1U.06.580.01 50.a	idem c.s. ...eliminazione del secco: - su piante fino a 10 m <b>euro (cinquantatre/85)</b>	cad	53,85
Nr. 50 1U.06.580.01 50.b	idem c.s. ...eliminazione del secco: - su piante da 11 ÷ 20 m <b>euro (centodiciannove/09)</b>	cad	119,09
Nr. 51 1U.06.580.01 50.c	idem c.s. ...eliminazione del secco: - su piante da 21 ÷ 30 m <b>euro (centoottantatre/38)</b>	cad	183,38
Nr. 52 1U.06.590.00 30	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante:		
Nr. 53 1U.06.590.00 30.a	idem c.s. ...altezza delle piante:- sino a 6 m <b>euro (settantanove/17)</b>	cad	79,17
Nr. 54 1U.06.590.00 30.b	idem c.s. ...altezza delle piante:- da 6 ÷ 10 m <b>euro (centocinquantaotto/35)</b>	cad	158,35
Nr. 55 1U.06.590.00 30.c	idem c.s. ...altezza delle piante:- da 10 ÷ 20 m <b>euro (duecentotrentasette/51)</b>	cad	237,51
Nr. 56 1U.06.590.01 10	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con presenza di linee filotranviarie con patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli protettivi e cautela nelle operazioni previste secondo le leggi vigenti. Compresi: i tagli, lo sradicamento, la rimozione dell'apparato radicale, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa, il successivo riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfezione del terreno e degli attrezzi, la disinfezione dei residui legnosi, il ripristino della pavimentazione esistente di contorno (da valutare a parte). Per altezza delle piante:		
Nr. 57 1U.06.590.01 10.a	idem c.s. ...altezza delle piante:- sino a 6 m <b>euro (duecento/71)</b>	cad	200,71
Nr. 58 1U.06.590.01 10.b	idem c.s. ...altezza delle piante:- da 6 ÷ 10 m <b>euro (trecentoventiotto/87)</b>	cad	328,87
Nr. 59 1U.06.590.01 10.c	idem c.s. ...altezza delle piante:- da 10 ÷ 20 m <b>euro (quattrocentocinquantesette/24)</b>	cad	457,24
Nr. 60 1U.06.590.01 30	Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattoria, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:		
Nr. 61 1U.06.590.01 30.a	idem c.s. ...l'onere di smaltimento: - Ø colto fino a 50 cm <b>euro (settantauno/71)</b>	cad	71,71
Nr. 62 1U.06.590.01 30.b	idem c.s. ...l'onere di smaltimento: - Ø colto oltre 50 cm <b>euro (centocinque/95)</b>	cad	105,95
Nr. 63 1U.06.700.07 10.b	Apertura dell'impianto di irrigazione: - chiusura dei rubinetti di scarico dei collettori; - apertura dell'idrante di alimentazione generale; - attivazione dell'elettropompa di prelievo dell'acqua; - apertura delle saracinesche e delle elettrovalvole dei gruppi di comando. Controllo generale dello stato dei vari componenti. Compresi: - pulizia dell'elettrovalvole; - verifica dell'arrivo di elettricità al solenoide e pulizia dello stesso; - pulizia filtro; - verifica della tenuta idraulica dei gruppi di comando; - controllo del corretto afflusso di acqua dai collettori all'elettrovalvole ed eventuale sostituzione delle parti danneggiate. Verifica funzionamento del programmatore ed efficienza fusibile. Pulizia, ingrassaggio e cambio olio delle pompe, controllo del loro perfetto funzionamento, prova del funzionamento delle saracinesche principali di intercettazione; sfiato aria dalle tubazioni dell'acqua. Pulizia dei contatti ossidati. Attivazione del programmatore con effettuazione di un ciclo irriguo di prova per ciascun settore. Controllo efficienza funzionamento degli irrigatori, pulizia ugelli, pulizia filtro irrigatore, regolazione della lunghezza di gittata e dell'angolo di lavoro eventuale sostituzione dell'apparecchio. Controllo del funzionamento dei gocciolatori ed delle ali gocciolanti, eventuale sostituzione in caso di intasamento. Verifica del funzionamento degli impianti automatici telegestiti sistema Maxicom 2. All'avviamento dell'impianto verifica e controllo delle connessioni, elettriche telefoniche e delle trasmissioni dati tra l'unità centrale e le unità periferiche. Controllo ed eventuale riprogrammazione dei parametri impostati. Pezzi di ricambio esclusi. Per dimensione di superfici a verde: - da 100.001 a 300.000 m <sup>2</sup>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 64 1U.06.700.07 20	<p><b>euro (seicentodieci/00)</b></p> <p>Chiusura dell'impianto di irrigazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chiusura degli idranti di alimentazione;</li> <li>- apertura dei rubinetti di scarico del collettore;</li> <li>- disattivazione delle elettropompe;</li> <li>- chiusura delle saracinesche delle elettrovalvole;</li> <li>- distacco dell'alimentazione elettrica;</li> <li>- drenaggio dell'acqua nelle aste dei corpi irrigatori e nelle tubature;</li> <li>- svuotamento dell'acqua dalle valvole di comando dei settori;</li> <li>- pulizia dei pozzetti degli irrigatori.</li> </ul> <p>Messa in stand-by dei programmatori</p> <p><b>euro (centoottantanove/48)</b></p>	cad	602,00
Nr. 65 1U.06.900.00 10	<p>Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assessment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.).</p> <p>Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ambito di appartenenza attribuito;</li> <li>- classificazione tassonomica;</li> <li>- dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma);</li> <li>- caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto;</li> <li>- elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma);</li> <li>- descrizione delle indagini strumentali effettuate;</li> <li>- classe di rischio fitostatico (FRC);</li> <li>- giudizio sulle analisi strumentali;</li> <li>- commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate;</li> <li>- descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei.</li> </ul> <p>Esame visivo di un'alberatura di diametro:</p>	cad	189,48
Nr. 66 1U.06.900.00 10.a	<p>idem c.s. ...un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm</p> <p><b>euro (sedici/26)</b></p>	cad	16,26
Nr. 67 1U.06.900.00 10.b	<p>idem c.s. ...un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm</p> <p><b>euro (ventuno/25)</b></p>	cad	21,25
Nr. 68 1U.06.900.00 10.c	<p>idem c.s. ...un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm</p> <p><b>euro (ventiquattro/38)</b></p>	cad	24,38
Nr. 69 1U.06.900.00 20	<p>Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico.</p> <p>Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ambito di appartenenza attribuito;</li> <li>- classificazione tassonomica;</li> <li>- dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma);</li> <li>- caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto;</li> <li>- elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma);</li> <li>- descrizione delle indagini strumentali effettuate;</li> <li>- classe di rischio fitostatico (FRC);</li> <li>- giudizio sulle analisi strumentali;</li> <li>- commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate;</li> <li>- descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei.</li> </ul> <p>Escluso noleggio di piattaforma aerea.</p> <p>Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro:</p>	cad	77,69
Nr. 70 1U.06.900.00 20.a	<p>idem c.s. ...un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm</p> <p><b>euro (settantasette/69)</b></p>	cad	77,69
Nr. 71 1U.06.900.00 20.b	<p>idem c.s. ...un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm</p> <p><b>euro (centosette/49)</b></p>	cad	107,49
Nr. 72 1U.06.900.00 20.c	<p>idem c.s. ...un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm</p> <p><b>euro (centoventidue/51)</b></p>	cad	122,51
Nr. 73 2	<p>Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione o bucatura del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/m<sup>2</sup> di seme, inclusa irrigazione e materiali necessari</p> <p><b>euro (zero/71)</b></p>	mq	0,71

COMMITTENTE:



## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° Ord. Tariffa	Tipologia	U.m.	QUANTITA'	PREZZO
	<b>ALBERI</b>			
1U.06.580.0020	Taglio di potatura di contenimento	cad.	305	42.871,20 €
1U.06.580.0030	Taglio di potatura di eliminazione del secco alberi	cad.	158	10.328,90 €
1U.06.580.0130	Taglio di potatura di contenimento su specie soggette a patologie particolari	cad.	25	4.387,74 €
1U.06.580.0150	Taglio di potatura di eliminazione del secco alberi su specie soggette a patologie particolari	cad.	37	3.101,89 €
1U.06.580.0050	Taglio di potatura di risanamento alberi in vie alberate	cad.	100	24.539,28 €
1U.06.580.0050	Taglio di potatura di diradamento alberi in vie alberate	cad.	100	24.539,28 €
1U.06.580.0070	Taglio di potatura di contenimento in vie alberate	cad.	100	20.357,14 €
1U.06.580.0090	Taglio di potatura di eliminazione del secco alberi in vie alberate	cad.	219	20.853,27 €
1U.06.900.0010	Esame V.T.A.	cad.	12	215,52 €
1U.06.900.0020	Esame V.T.A. strumentale	cad.	1	122,50 €
1U.06.590.0010	Eliminazione alberi su tappeto erboso	cad.	135	17.471,29 €
1U.06.590.0030	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada	cad.	40	6.680,36 €
1U.06.590.0130	Rimozione di ceppaie	cad.	13	1.191,51 €
1U.06.200.0100	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente	cad.	135	11.884,80 €
1U.06.570.0150	Innaffiamento di alberi, a gruppo o a filare; eseguito con autobotte	cad.	150	4.190,83 €
	<b>ARBUSTI</b>			
1U.06.530.0010	Manutenzione annuale di aiuole con arbusti o perenni	mq.	12831	10.521,51 €
1U.06.530.0020	Potatura di contenimento di cespugli o piccoli alberelli	cad.	45	369,60 €
1U.06.530.0030	Zappatura manuale di siepi e aiuole al fine di rimuovere le erbe e piante infestanti; compresa la raccolta ed il trasporto alle discariche dei materiali di risulta.	mq.	128	328,48 €
Nuova Lavorazione	Manutenzione aiuole fiorite istituzionali e forniture	a corpo		2.890,41 €
	<b>PRATO</b>			
Nuova Lavorazione	Manutenzione campo calcio	a corpo		30.000,00 €
Nuova Lavorazione	Taglio prato ( media di 7 tagli/anno)	mq. Totali	5.749.240,57	358.752,61 €
Nuova Lavorazione	Taglio prato sottochioma ( media di 7 tagli/anno)	mq. Totali	514.250,07	32.089,20 €
Nuova Lavorazione	Rigenerazione tappeti erbosi	mq. Totali	783,00	555,23 €
	<b>ALTRI SERVIZI A CANONE</b>			
1U.06.700.0700	Manutenzione di apertura impianto irrigazione	cad.	4	2.408,00 €
1U.06.700.0720	Manutenzione chiusura impianto irrigazione	cad.	4	757,92 €
Nuova Lavorazione	Servizio Reperibilità e sgombero neve	a corpo		7.500,00 €
Nuova Lavorazione	Apertura e chiusura cancelli Parco sportivo Toti	a corpo		5.000,00 €
Nuova Lavorazione	Gestione software	a corpo		2.500,00 €